




- Undermount slide with soft-close
- Load rating up to 45kg
- 100% extension
- Disconnect levers for quick drawer removal; included with the slides, see notes for full pack content
- Optional hardware kits
- Three way drawer adjustment feature
- Compatible with 12.7mm to 15.9mm drawer box thickness
- Temperature +10°C to +40°C
- DZ – 12 hours salt spray test

35,000

- Coulisse à montage sous plan et à fermeture amortie
- Charge jusqu'à 45 kg
- Course 100 %
- Levier de déconnexion pour un démontage rapide du tiroir ; voir les instructions incluses avec les coulisses, indiquant le contenu complet du carton
- Kits de visserie en option
- Dispositif de réglage tridimensionnel du tiroir
- Compatible avec des épaisseurs de caisson de 12,7 mm à 15,9 mm
- Température de +10 à +40 °C
- DZ – test de 12 heures au brouillard salin

- Unterflurschiene mit gedämpftem Selbsteinzug
- Lastwert bis 45 kg
- Vollauszug
- Mit den Schienen mitgelieferte Trennhebel für schnelles Entfernen der Schublade; vollständiger Packungsinhalt siehe Hinweise
- Optionale Befestigungsteile
- Schubladeneinstellung mit drei Positionen
- Kompatibel mit Kastenschubladen mit 12,7 bis 15,9 mm Wandstärke
- Temperaturbereich +10 bis +40 °C
- DZ – 12-stündiger Salzsprühtest



3135EC	mm						kg	
	SL	TR	A	B	Drawer Depths/ Profondeur du tiroir/ Schubladentiefe	Cabinet Depths/ Profondeur du caisson/ Schranksiefe	W	L
DZ3135-0030EC	300	282.5	128	96	300	316.0 to 366.0	1.60	20
DZ3135-0035EC	350	333.3	128	96	350	366.0 to 416.0	1.90	25
DZ3135-0040EC	400	384.1	128	192	400	416.0 to 466.0	2.16	35
DZ3135-0045EC	450	432.5	128	192	450	466.0 to 516.0	2.48	40
DZ3135-0050EC	500	482.4	224	192	500	516.0 to 566.0	2.72	45
DZ3135-0055EC	550	532.5	224	256	550	566.0 to 616.0	3.00	45

Notes:

- Slide pack includes: 1 x pair of slides, 2x disconnect levers, 6 x flat head screws for slides, 4x pan head screws for levers
- Additional levers can be ordered separately
- See installation guide for fixing and drawer dimension recommendations

Notes:

- Le carton contient : 1 paire de coulisses, 2 leviers de déconnexion, 6 vis à tête plate (coulisses), 4 vis à tête cylindrique bombée (leviers)
- Des leviers supplémentaires peuvent être commandés séparément
- Voir le guide d'installation pour les recommandations de montage

Hinweise:

- Verpackung enthält: 1 x Schienenpaar, 2 x Trennhebel, 6 x Flachkopfschrauben für Schienen, 4 x Linsenkopfschrauben für Hebel
- Zusätzliche Hebel können gesondert bestellt werden
- Befestigungsempfehlungen und empfohlene Maße der Schubladen siehe Installationsanleitung

Optional Hardware Kits

Item	Components	Order code
Bottom mount bracket kit for 3135EC	4 x bottom-mount brackets 8 x self-tapping screws	4180-0569-XE
Front inset face frame bracket for 3135EC	2 x front inset brackets 2 x flat head screws	4180-0604-XE
Bottom front inset bracket for 3135EC	2 x bottom insert brackets, 2 x flat head screws	4180-0605-XE
Rear bracket kit for 3135EC	2 x rear brackets, 6 x screws	4180-0656-XE
Drill jig	1 x drill jig	4180-0568-XE
Tool kit for 3135EC installation	1 x drill bit 1 x drill extension 1 x Phillips Point screwdriver bit 1 x Brad Point drill bit 1 x stop collar 1 x HSS spring-loaded self-centring drill bit	4180-0603-XE
Disconnect levers	2 x disconnect levers 4 x Phillips pan head screws	4180-0747-XE

Kits de quincaillerie en option

Article	Composants	Code de commande
Kit d'équerres pour montage sous tiroir pour 3135EC	4 équerres pour montage sous tiroir 8 vis autotaraudeuses	4180-0569-XE
Équerre encastrée pour cadre de façade avant pour 3135EC	2 équerres encastrées pour cadre de façade avant ; 2 vis à tête plate	4180-0604-XE
Équerre de support avant sous tiroir pour 3135EC	2 équerres de support encastrées sous tiroir 2 vis à tête plate	4180-0605-XE
Kit d'équerres de support arrière pour 3135EC	2 équerres arrière, 6 vis	4180-0656-XE
Gabarit de perçage	1 gabarit de perçage	4180-0568-XE
Kit d'outils pour installation de 3135EC	1 foret de perçage 1 rallonge de perceuse 1 embout de tournevis cruciforme 1 foret de perçage à pointe Brad 1 collier de butée 1 foret de perçage auto-centreur à ressort HSS (acier à coupe rapide)	4180-0603-XE
Leviers de déconnexion	2 leviers de déconnexion 4 vis à tête cylindrique bombée Phillips	4180-0747-XE

Kits de quincaillerie en option

Artikel	Komponenten	Bestellcode
Bodenmontage-Winkelbausatz für 3135EC	4 x Bodenmontagewinkel 8 x Schneidschrauben	4180-0569-XE
Vorderer innenliegender Frontgestellwinkel für 3135EC	2 x vordere innenliegende Winkel 2 x Flachkopfschrauben	4180-0604-XE
Unterer vorderer innenliegender Winkel für 3135EC	2 x untere innenliegende Winkel 2 x Flachkopfschrauben	4180-0605-XE
Hinterer Winkelbausatz für 3135EC	2 x hintere Winkel 6 x Schrauben	4180-0656-XE
Bohrlehre	1 x Bohrlehre	4180-0568-XE
Werkzeugsatz zur Installation der 3135EC	1 x Bohrer 1 x Bohrer Verlängerung 1 x Kreuzschlitz-Schraubendreher 1 x Holzspiralbohrer 1 x Anschlagbund 1 x gefederter selbstzentrierender HSS-Bohrer	4180-0603-XE
Trennhebel	2 x Trennhebel 4 x Kreuzschlitz-Linsenkopfschrauben	4180-0747-XE

