DZ635xx

Kit de soportes de plataforma para guías telescópicas DZ5321, DZ5334, DZ5324-EC, DZ5334-EC y DZ5306-DO



Especificaciones


- Se puede utilizar para el montaje en plataforma y/o en la parte inferior de un cajón con guías laterales
- Escuadras reversibles
- Elementos de fijación incluidos

Specifications

- Can be used for platform-mounting and/or bottom-mounting of a drawer with side-mount slides
- Unhanded brackets
- Fixing hardware included

Dibujo técnico

Technical Drawing



* para DZ63540 18,0 y para DZ63550 12,0

* for DZ63540 18.0 and for DZ63550 12.0

DZ635xx	mm											kg
	SL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	W
DZ63530	279	66,5	-	-	-	-	-	-	208	240	272	0,66
DZ63540	374	-	68,5	100,5	162	176	-	272	304	336	368	0,89
DZ63550	470	-	176	188	208	240	336	-	400	432	464	1,12
DZ63560	575	-	272	-	304	336	432	464	496	528	560	1,37

Información adicional

Additional Information

Materiales y Superficie

- Material principal: Acero dulce
- Acabado: DZ - zinc brillante - 12 h Prueba de niebla salina

Material and Surface

- Main Material: Mild steel
- Finish: DZ - bright zinc finish - 12 h salt spray test

Accuride se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin aviso previo
Accuride reserves the right to alter specifications without notice

Notas

- **Contenido del kit:** material de fijación para fijar las guías a las escuadras
- El cliente debe proporcionar las escuadras necesarias para fijar las escuadras a la base y/o a la plataforma/cajón.
- Consulte la tabla en la sección de la guía de instalación para el tipo y la cantidad de soportes necesarios
- Para longitudes de guía superiores a 600 mm, póngase en contacto con el soporte técnico

Notes

- **Kit includes:** hardware to mount slides to brackets
- Customer supplies hardware to mount brackets to base and/or platform/drawer
- See chart in the installation guide section for the required type and number of brackets
- Please contact Technical Support for slide lengths over 600 mm

Accuride se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin aviso previo
Accuride reserves the right to alter specifications without notice

Componentes incluidos

Included hardware

2		**escuadras**	**brackets**
8		**Tornillos avellanados, M5x10**	**countersunk bolts, M5x10**
8		**Tuercas y arandelas, M5**	**nuts and washers, M5**


Installation Guide


Plataforma o estante deslizante, fijado lateralmente al armario

- Los soportes se fijan al elemento interior
- El miembro exterior se fija directamente al armario

Platform or sliding shelf, side mounted to the cabinet - per pair of slides

- The brackets are attached to the inner member
- The outer member attaches directly to the cabinet





Vista lateral de un juego de soportes por cada par de guías

- IM = Miembro interno

Side view of one bracket kit per pair of slides

- IM = Inner Member



Kits de soportes necesarios para la plataforma o el estante deslizante, que se fijan lateralmente al armario

Los kits de soportes necesarios dependen de la longitud de la guía

Required bracket kits for platform or sliding shelf, side-mounted to the cabinet - per pair of slides

Recommended bracket kit depends on slide length

DZ5321/DZ5334/DZ5324-EC/DZ5334-EC/DZ5306-DO	
-0030	1x DZ63530
-0035	1x DZ63530
-0040	1x DZ63540
-0045	1x DZ63540
-0050	1x DZ63550
-0055	1x DZ63550
-0060	1x DZ63560


Accuride se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin aviso previo
Accuride reserves the right to alter specifications without notice


Plataforma o estante deslizante, fijado a la parte inferior del armario


- La guía interior presenta la misma configuración que en el montaje de la extensión de bandeja
- El elemento exterior también necesitará soportes


Platform or sliding shelf, bottom-mounted to the cabinet - per pair of slides

- The inner member has the same configuration as it does for platform mount
- The outer member will need brackets as well









Vista lateral de un juego de soportes por cada par de guías

- IM = guía interior
- OM = guía exterior

Side view of one bracket kit per pair of slides

- IM = Inner Member
- OM = Outer Member





Espacio lateral

- Asegúrate de que el espacio lateral se encuentre dentro de la tolerancia especificada
- S = Montaje lateral
- B = Montaje inferior

Side Space

- Make sure the side space is within the specified tolerance
- S = Side mount
- B = Bottom mount







Instalación de soportes

- Fija el soporte al elemento exterior con los tornillos y tuercas incluidos
- S = Montaje lateral
- B = Montaje inferior

Bracket installation

- Attach the bracket to the outer member using the included screws and nuts
- S = Side mount
- B = Bottom mount







Instalación de toboganes

- Marca las posiciones de los orificios del elemento exterior
- Deja a un lado la corredera y taladra los agujeros marcados
- Atornilla la corredera a la pared del armario utilizando los agujeros previamente taladrados

Slide installation

- Mark the hole positions of the outer member
- Put the slide aside and drill the marked holes
- Screw the slide to the cabinet wall using the pre drilled holes







Instalación de la plataforma

- Marca la posición de los agujeros del soporte en la plataforma
- Deja la plataforma a un lado y taladra los agujeros marcados
- Atornilla la plataforma al soporte utilizando los agujeros ya taladrados

Platform installation

- Mark the hole position of the bracket on the platform
- Put the platform aside and drill the marked holes
- Screw the platform to the bracket using the pre drilled holes





Accuride se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin aviso previo
Accuride reserves the right to alter specifications without notice